

**INCAL s.r.o.**

Sadovská 60, Dalovice 326 63

Sadovská č.p. 60 , Vysoká , 362 63 Dalovice

IČ : 033 84 462 , DIČ : CZ03384462

gsm : +420 606 692 850 , email : martin@vincibr.com

## Žádost o vyjádření se k návrhu DIO

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje  
Územní odbor Litoměřice

Dopravní inspektorát

Eliášova 7, 412 48 Litoměřice


tel: 974 436 250

e-mail: dilitom@mvcv.cz

Žádáme Vás o vyjádření se k návrhu DIO pro stavbu:

**LT-Roudnice, T. G. Masaryka, č. p. 1452, kNN**


§77/2b z.č. 361/2000 Sb.  
§25/1 z.č. 13/1997 Sb.

	
ÚSTĚCKÝ KRAJ ÚSTĚSKÉ SLUŽBY DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT LITOMĚŘICE	
Odsouhlaseno dne:	16-03-2026
Č. j. KRPJ-	/ČJ-20.....-040308
Platnost oznámení	Podpis:
...	...

Podp. Petr LUTKA

Karlovy Vary, dne: 9. 10. 2025

razítko - podpis



**INCAL s.r.o.**

Sadovská 60, Dalovice 362 63

Sadovská č.p. 60 , Vysoká , 362 63 Dalovice

IČ : 033 84 462 , DIČ : CZ03384462

gsm : +420 606 692 850 , email : martin@vincibr.com

## DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

**LT-Roudnice, T. G. Masaryka, č. p. 1452, kNN**


### Obsah

- Žádost o vyjádření se k návrhu DIO
- Identifikační údaje stavby
- Technická zpráva
- Podmínky pro umístění dopravních značek
- Řízení dopravy
- Závěr
- Návrh DIO

### Korespondenční adresa :


INCAL, s. r. o.  
Sadovská č. p. 60, Vysoká, 362 63 Dalovice

§77/2b z.č. 361/2000 Sb.  
§25/1 z.č. 13/1997 Sb.

	ÚZKOSTRAŽNÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ INSPEKCE ČR - Roudnice
Odsouhlaseno dne:	16 -03- 2026
Č. j. KRPJ-	/ČJ-20.....-040306
Platnost opatření	Podpis:
Q..	

Podl. Petr LUTKA

razítko - podpis



**INCAL s.r.o.**

Sadovská 60, Dalovice 362 63

Sadovská č.p. 60 , Vysoká , 362 63 Dalovice

IČ : 033 84 462 , DIČ : CZ03384462

gsm : +420 606 692 850 , email : martin@vincibr.com

## Identifikační údaje stavby

Stavba: LT-Roudnice, T. G. Masaryka, č. p. 1452, kNN

Obec - katastrální území: Roudnice nad Labem – Roudnice nad Labem

Okres: Litoměřice

Datum zpracování: 9. 10. 2025

Stupeň PD : **DSP / DPS**

### Objednatel - investor

**ČEZ Distribuce, a.s.**

Teplická 874/8

Děčín IV. - Podmokly

405 02 - Děčín

DIČ: CZ24729035

info@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz

### Projektant

**Martin Vincibr**

gsm: +420 606 692 850

email: martin@vincibr.com

## Technická zpráva

Místo prací se nachází v intravilánu města Roudnice nad Labem v okrese Litoměřice. Budou zde před č. p. 1452 na třídě T. G. Masaryka a dále na účelové komunikaci směrem k zimnímu stadionu provedeny výkopy pro kabelové vedení NN. Třída T. G. Masaryka bude překonána protlakem. Pěší budou přes výkopy převedeni pomocí lávek pro pěší.

DZ B28 bude osazeno 7 dní před začátkem prací.

Výkopy budou ohrazeny zábranami se Z2.

Po ukončení prací bude přechodné DZ neprodleně odstraněno.


Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v příložené dokumentaci.

§77/2b z.č. 361/2000 Sb.  
§25/1 z.č. 13/1997 Sb.

	Číslo služby 040306
Odsouhlaseno dne:	16-03-2026
Č. J. KŘPÚ-	040306
Připraveno dne:	
Podp.	

Podp. Petr LUTKA



**INCAL s.r.o.**

Sadovská 60, Dalovice 362 63

Sadovská č.p. 60 , Vysoká , 362 63 Dalovice

IČ : 033 84 462 , DIČ : CZ03384462

gsm : +420 606 692 850 , email : martin@vincibr.com

## Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti, nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny. Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MDaS 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného dopravního značení dle schválené dokumentace. Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60cm nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90 cm nad vozovkou.

## Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi. Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník poučil o požadovaném úkonu, a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby krátkodobě zastavit provoz.

## Závěr

Prováděcí firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

§77/2b z.č. 361/2000 Sb.  
§25/1 z.č. 13/1997 Sb.

U. ...  
ÚZ. ...  
DOPRAVNÍ INSPEKCE PŘÍJEMNOSTI

Odsouhlaseno dne: **16-03-2026**  
Č. j. KRPÚ- /ČJ-20.....-040606  
Platnost opatření: **16-03-2026**  
Podpis: .....














**Jedná se o orientační množství dopravního značení. Přesný rozsah bude určen na základě postupu výstavby a bude přizpůsoben místním podmínkám.**

mod: Petr LUTKA