



Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor životního prostředí

Spis. zn.: OŽP/26879/2026/JES
Čísł. jedn.: MURCE/34415/2026
Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Melicharová
Telefonní číslo: 416 850 269
Email: emelicharova@roudnicenl.cz

Roudnice n. L. dne 17.7.2026

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická č.p. 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

ZÁVAZNÉ STANOVISKO JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán příslušný podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., zákona o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen "ZJES"), podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 1.6.2026 podali

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje

Com - Pakt Energy, a.s., IČO 27619613, Vlastibořská č.p. 2840/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

(dále jen "žadatel"), ve věci:

LT-VRAŽKOV-OBN. NADZ. VED. NN DO KNN

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 69/1, 918/1, 932/7, 932/8, 962/4 v katastrálním území Vražkov, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 ZJES a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné** jednotné environmentální stanovisko:

I. Záměr je

p ř í p u s t n ý

z hlediska vlivů na všechny dotčené úseky životního prostředí, které dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny, Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS., tel. 416 850 160, jpem@roudnicenl.cz

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

2. Odpadové hospodářství, Ing. Věra Kautská Hofmanová, DiS., tel. 416 850 184, vhofmanova@roudnicenl.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, nejsou záměrem dotčeny.

3. Ochrana lesa, Ing. Bc. Jaroslav Pém, DiS., tel. 416 850 160, jpem@roudnicenl.cz

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

4. Ochrana zemědělského půdního fondu, Ing. Jana Neschnerová, tel. 416 850 180, jneschnerova@roudnicenl.cz

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

5. Ochrana vod, Pavlína Helebrantová, tel. 416 850 179, phelebrantova@roudnicenl.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

- Údaje o povolovaném záměru:

- Název kraje:	Kraj Ústecký
- Název obce:	Vražkov
- Identifikátor katastrálního území:	785741
- Název katastrálního území:	Vražkov
- Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:	962/4 (místo křížení VT)
- Číselný identifikátor vodního toku:	10224308
- Název vodního toku:	Vražkovský potok
- Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:	1-13-04-055-0-00
- Hydrogeologický rajon:	45300 - Roudnická křída
- Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):	749322; 1010395

- Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

a) Doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu trvání předmětné stavby.

b) V blízkosti vodního toku (Vražkovský potok) nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály, ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

c) Při křížení kabelového vedení NN s korytem vodního toku Vražkovský potok protlakem pode dnem bude chránička kabelu NN umístěna min. 1,2 m pod úroveň dna koryta vodního toku (ne náplavu).

d) Stavbou nedojde k narušení koryta vodního toku. V případě poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik a vodoprávnímu úřadu a uvedeno do náležitého stavu.

d) Místo křížení bude na obou březích vhodně vyznačeno povrchovými značkami (např. patníky, tyče)

e) dokončení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu a Povodí Ohře, státní podnik, pracovník povodí bude zároveň přizván ke kontrole provedení stavby.

6. Pohřebnictví, Pavlína Helebrantová, tel. 416 850 179, phelebrantova@roudnicenl.cz

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 1.6.2026 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.

Protože při posuzování žádosti dotčený orgán zjistil, že doložené podklady neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 5.6.2026 vyzván k jejímu doplnění. Žádost byla doplněna dne 18.6.2026.

Vzhledem k tomu, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 ZJES dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

- Obnova nadzemního vedení NN.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl dotčený orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

Ochrana vod

Stavba IE-12-4007264, LT - Vražkov - obnova nadzemního vedení NN do KNN na p.p.č. 962/4 v k. ú. Vražkov svou trasou bude křížit koryto vodního toku Vražkovský potok (IDVT 10224308).

Předmětem vyjádření je demontáž stávajícího nadzemního vedení NN a uložení nového kabelového vedení NN v obci Vražkov. Trasa vedení NN na p.p.č. 962/4 v k. ú. Vražkov (cca 6 m od návodní strany mostu) bude křížit vodní tok Vražkovský potok (IDVT 10224308). Křížení je navrženo protlakem pode dnem koryta vodního toku. Jámy protlaku budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od břehových hran.

Žádost byla doložena:

- projektovou dokumentací;
- plnou mocí pro zastupování;
- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik, č.j. POH/24540/2026-2/032400 ze dne 15.6.2026.

Souhlas vodoprávního úřadu dle ustanovení § 17, odst. 1, písm. a) vodního zákona je dle současně platné legislativy součástí jednotného environmentálního stanoviska ve formě závazného stanoviska. V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, nedojde ke zhoršení odtokových podmínek v dotčené lokalitě. Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Upozornění:

Dotčený orgán žadatele upozorňuje pro jednotlivé úseky:

Ochrana zemědělského půdního fondu

- Při realizaci "obnova nadzemního vedení NN (LT-Vražkov-obn. nadz. ved.NN do KNN) v k.ú. Roudnice nad Labem" na zemědělských pozemcích požadujeme, aby investor projednal včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci zemědělských pozemků, prováděl práce především v době vegetačního klidu a tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po skončení prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu způsobilému jejich využití.
- Současně dbát na dodržení zásad ochrany zemědělské půdy dle § 3 zákona č. 344/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude závazným stanoviskem podmíněno.

Obdrží:

Com - Pakt Energy, a.s., IDDS: kfpde58

sídlo: Vlastibořská č.p. 2840/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Na vědomí:

Obec Vražkov, Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad Labem