

Legenda fasády

A-1

NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BOBROVKA BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ
TYP - KORUNOVÉ KRYTÍ

A-2a

REVITALIZACE STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÉHO VIKÝŘE - 4 KS

A-2b

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÉHO VIKÝŘE - 1 KS

A-3

NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ 600/600 MM

A-4a

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA POD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

A-4b


OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA - NOVÁ OMÍTKA

A-5

Oprava a přetření původního nátěru fasády. Před samotným nátěrem fasády je nutné provést kontrolu a opravu nesoudržných míst. V případě větších oprav v ploše doporučuji sjednocení plochy oprav sanačním štukem PCI Saniment 01. Před samotným nátěrem fasády je potřeba dodržet technologickou přestávku, pro dostatečné vyzrání podkladu dle TL. daného výrobku. Pro penetraci podkladu fasádního nátěru bude použit PCI Multigrund PGT a nátěr ve vybraném odstínu silikátová fasádní barva na bázi draselného vodního skla s organickými stabilizátory PCI Multitop FT. Vysoce paropropustná a odolná vůči povětrnostním vlivům.

A-6

REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ - OBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR,
ZÁBRADLÍ BUDE NOVĚ KOTVENO Z BOKU DO KONSTRUKCE BALKONU PŘES JEKL PROFIL (30/30/2) VE TVARU U

VYPRACOVAL: Aust Jiří	ZODP. PROJ.: Aust Jiří	 <div>Špindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: 416 841 708 mobil: 608 027 199 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div>
OBJEDNATEL: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice n.L.		
STUPEŇ: Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení		
STAVBA: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP.1062 V ROUDNICI N.L.	DATUM: 12/2023	FORMÁT: A3
	MĚŘÍTKO: 1: 75	
ČÁST: stavební	ČÍSLO PŘÍLOHY: 15	ČÍSLO PARÉ:
OBSAH: NOVÝ STAV ULIČNÍ POHLED (VSTUP) – SZ		