



Legenda fasády

A-1
NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BOBROVKA BARVA CIHLOVÉ ČERVENÁ
TYP - KORUNOVÉ KRYTÍ

A-2a
REVITALIZACE STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÉHO VIKÝŘE - 4 KS

A-2b
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PŮLKRUHOVÉHO VIKÝŘE - 1 KS

A-3
NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ 600/600 MM

A-4a
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOMINOVÉHO TĚLESA POD STŘEŠNÍ PLAŠT

A-4b
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO TĚLESA - NOVÁ OMÍTKA

A-5
Oprava a přetření původního nátěru fasády. Před samotným nátěrem fasády je nutné provést kontrolu a opravu nesoudržných míst. V případě větších oprav v ploše doporučuji sjednotení plochy oprav sanačním štukem PCI Saniment 01. Před samotným nátěrem fasády je potřeba dodržet technologickou přestávku, pro dostatečné vyzrání podkladu dle TL daného výrobku. Pro penetraci podkladu fasádního nátěru bude použit PCI Multigrund PGT a nátěr ve vybraném odstínu silikátová fasádní barva na bázi draselného vodního skla s organickými stabilizátory PCI Multitop FT. Vysoce paropropustná a odolná vůči povětrnostním vlivům.

A-6
REVITALIZACE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ - OBROUŠENÍ + NOVÝ NÁTĚR.
ZÁBRADLÍ BUDE NOVĚ KOTVENO Z BOKU DO KONSTRUKCE BALKONU PŘES JEKL PROFIL (30/30/2) VE TVARU U

VYPRACOVAL: Aust JIŘÍ	ZODP. PROJ.: Aust JIŘÍ	<div>proefekt stavby a projekt</div> <div>Spindlerova 672 Roudnice n.Labem Tel: +49 841 708 mobil: 608 027 189 proefekt@quick.cz www.proefekt.cz</div>	
OBJEDNATEL: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice n.L.		STUPEŇ: Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení	
STAVBA: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ČP.1062 V ROUDNICI N.L.		DATUM: 12/2023	FORMÁT: 3x44
ČÁST: stavební		MĚŘITKO: 1:75	ČÍSLO PÁŘE:
OBSAH: NOVÝ STAV ULIČNÍ POHLED - JZ		ČÍSLO PŘÍLOHY: 14	