



S - JTSK, Bpv

A K C E

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinné architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

SO 03a Vodovodní a kanalizační přípojka
D.3 Přípojky pro pitnou vodu a kanalizaci, pítka

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Ondřej Motloch
Blahoslavova 3301/5, Ostrava
T: +420 736 676 203, E: ondra.motloch@gmail.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Ondřej Motloch, ČKAIT 1103483

VYPRACOVALI

Ing. Ondřej Motloch

DATUM

STUPĚŇ

05/2024

DPS

NÁZEV VÝKRESU

VÝKAZ PLASTOVÝCH ŠACHET

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO VÝKRESU




-

5xA4


D.3a.6

ČÍSLO PARÉ

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta RŠ1 	Šachta RŠ1, TEGRA 425, výška: 1,55 m Délka šachtové roury po řezu: 1050 mm Součástky: 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425 1 Ks RF000010 BET. KONUS 425 1 Ks RF000020 POKLOP BET. 425/3T 1 Ks RF010310 TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ
Šachta RŠ2 	Šachta RŠ2, TEGRA 600, výška: 1,95 m Délka šachtové roury po řezu: 1500 mm Součástky: 1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000 1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600 1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC 1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125 1 Ks RF110000 TEGRA 600 DNO KG 160 PŘÍMÉ
Šachta RŠ3 	Šachta RŠ3, TEGRA 425, výška: 1,54 m Délka šachtové roury po řezu: 1050 mm Součástky: 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425 1 Ks RF000010 BET. KONUS 425 1 Ks RF000020 POKLOP BET. 425/3T 1 Ks RF010310 TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ

Šachta RŠ4



Šachta RŠ4, TEGRA 425, výška: 1,78 m

Délka šachtové roury po řezu: 1330 mm

Součástky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500


1 Ks RF000910 TĚSNĚNÍ 425

1 Ks RF000010 BET. KONUS 425

1 Ks RF000020 POKLOP BET. 425/3T

1 Ks RF010320 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 30°

Šachta RŠ5



Šachta RŠ5, TEGRA 600, výška: 2,02 m

Délka šachtové roury po řezu: 1600 mm

Součástky:

1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000


1 Ks RF600000 BET. PRSTENEC 600

1 Ks RF999000 TĚSNĚNÍ 600 PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC

1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125

1 Ks RF120000 TEGRA 600 DNO KG 160 ÚHEL 30°

RŠ1, RŠ3, RŠ4 - TEGRA 425 POKLOP BET. 425/3T S BET. KONUSEM




KG DN/OD	H1(mm)
110	501
160	525
200	545
250	531
315	588

X-STREAM DN/ID	H1(mm)
150	531
200	558
250	546
300	600

KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA 425 S BETONOVÝM POKLOPEM 3t

RŠ2, RŠ5 - TEGRA 600 POKLOP LIT. 600/B125 S BET. PRSTENCEM



DN/OD	DN/ID			H1 (mm)		
KG	X-stream	UR	DIN	KG	X-stream	UR
160	150	150		351	351	351
200	200	200		374	374	374
250	250	250		399	399	399
315	300	300		428	428	428
400	X	X		471	X	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

**KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA Ø 600 S LITINOVÝM POKLOPEM B125
A S BETONOVÝM PRSTENCEM**