



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L

ODBOR DOPRAVY

Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice n.L.
Tel. 416 850 111, Fax. 416 850 195, E-mail: epodatelna@roudnice.n.l.cz

Spis.zn.: 25156/2023
Č.j.: MURCE/35979/2023
Vyřizuje: Havlák

Roudnice n. L. dne 25.7.2023

Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 29.8.2023

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o společné povolení, kterou dne 23.5.2023 podalo

Město Roudnice nad Labem, IČO 00264334, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem, které zastupuje Land05 s. r. o., IČO 07898860, Prvního pluku č.p. 347/12a, 186 00 Praha zastoupená Ing. Olgou Pětníkovou, IČO 72590017, nar. 11.7.1963, Na Popluží č.p. 156, 411 87 Krabčice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu: **Komunikace zpevněné plochy včetně odvodnění - Lesopark Na Kolečku**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3204/161, 3204/179, 3204/262, 3204/366, 4220/1, 4220/2, 4309/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán stavebním úřadem MěÚ Roudnice n.L. dne 6.6.2023 pod č.j.MURCE/27723/2023

Stavba obsahuje:

- Místní komunikace ZV - komunikace navazuje na stávající místní komunikaci Na Kolečku, dopravní režim zdeje stejný, tedy Zóna 30, délka komunikace je 49,22m, na východní straně je udělána příprava pro budoucí místní komunikaci k plánované zástavbě rodinných domů. Šíře komunikace je 5,0m vozovka a 1,8m chodník.
- Místní komunikace SJ - komunikace navazuje na Místní komunikaci ZV, dopravní režim zde bude stejný, tedy Zóna 30, délka komunikace je 93,09m. Šíře komunikace je 5,0m vozovka a 1,8m chodník. Přibližně ve staničení km 0,040 je místo pro přecházení, které je hlavním přístupovým místem do parku od severozápadu. V jižní části komunikace je po pravé straně navrženo 9 parkovacích stání, z toho jedno stání je vyhrazené. Komunikace je zakončena úvratí/příjezdem do parku s omezeným přístupem.
- Stezka A jedná se o hlavní parkovou stezku, délka stezky je 447,89m, šíře stezky jsou 3,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Stezka B jedná se o vedlejší parkovou stezku, délka stezky je 461,22m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Stezka C jedná se o doplňkovou parkovou stezku při východní straně řešeného území, délka stezky je

- 166,31m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Stezka D jedná se o doplňkovou parkovou stezku při západní straně řešeného území, délka stezky je 88,38m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Stezka E jedná se o doplňkovou parkovou stezku při jihozápadní straně řešeného území, délka stezky je 75,16m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Stezka F jedná se o doplňkovou parkovou stezku při severovýchodě řešeného území, délka stezky je 14,78m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Spojka 1 jedná se o krátkou propojku mezi stezkou D a E, délka je 29,2m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Spojka 2 jedná se o krátkou propojku mezi stávající společnou stezkou na jihu území a stezkou A, délka je 19,07m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Spojka 3 jedná se o krátkou propojku mezi stávající společnou stezkou na jihu území a stezkou B, délka je 9,91m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.
- Spojka 4 jedná se o krátkou propojku mezi stezkou B a C, délka je 28,37m, šíře stezky jsou 2,0m a příčný sklon jsou 2,0%.

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby s vyznačením vazeb a vlivů okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Ing.Miroslav Kalina, Mimoňská 628/13, 190 00 Praha 9, IČO 05933129 autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb ČKAIT 0012892; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
3. Kontrolní prohlídky stavby budou po dohodě s investorem prováděny v rámci kontrolních dnů na stavbě.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č.398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6. Staveniště musí být upraveno hospodárně, stavební výrobky a materiály musí být řádně a bezpečně uloženy a musí být dbáno veřejného pořádku. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací a nesmí být narušovány zájmy veřejné, ani zájmy vlastníků sousedních nemovitostí.
7. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22 do 6 hodin.
8. Veškeré podzemní zařízení bude před zahájením zemních prací vytyčeno jejich správci.
9. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

a) Podmínky odboru životního prostředí MěÚ Roudnice n.L. ve vyjádření ze dne 30.1.2023 Č.j.MURCE/592/2023

- Při realizaci stavby musí být plněny povinnosti původce odpadu vyplývající z ust. § 13 a § 15 zákona. Podle ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona je původce odpadu povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. V případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Dále požadujeme, aby byly plněny povinnosti vyplývající z nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Po skončení akce požadujeme předložit doklady o způsobu využití a odstranění vzniklých odpadů, a to v rozsahu druh odpadu, množství, název a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala.

- Vodoprávní úřad souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu, že veškeré dešťové vody v místě budou likvidovány v souladu s ust. § 5 vodního zákona, a to přednostně jejich akumulací a využitím v místě jejich vzniku.

- Jestliže budou stavbou dotčeny zelené plochy ve vlastnictví města, budou tyto po ukončení prací uvedeny do původního stavu, bude provedeno odplevelení a osetí speciálním travním semenem pro sušší oblasti. V případě, že travní semeno nevzejde, výsev bude zhotovitel opakovat až do doby zazelenění trávy. Pokud nebude stavba dokončena a dotčené pozemky nebudou převzaty odborem životního prostředí, spadá údržba zeleně na dotčených pozemcích (sekání travnatých ploch) do povinností zhotovitele stavby.

Jestliže bude stavbou omezena průjezdnost komunikací, je nutno zajistit v den vývozu odpadů přístupnost pro svozovou techniku nebo zajistit dočasné stanoviště sběrných nádob a po jejich vyprázdnění je přemístit zpět na stanoviště stálé. Toto požadujeme zajistit zhotovitelem stavby.

Pokud dojde ve druhé fázi, tj. v sedmém až desátém roce po výsadbě k odstranění stávajících stromů javoru mléče, je nutné v případě dosažení zákonem stanovených limitů požádat o vydání povolení ke kácení příslušný orgán ochrany přírody.

b) Podmínky MěÚ Roudnice nad Labem, odboru místního hospodářství ve vyjádření ze dne 16.1.2023 pod č.j.MURCE/693/2023

- Oznámení o zahájení a ukončení stavby Roudnickým městským službám. Investor je povinen Odboru místního hospodářství oznámit zahájení stavby min. 14 dní před zahájením stavebních prací včetně subjektu, který bude práci provádět.

- Stavba bude řádně označena (kdo stavbu provádí, kontakt na vedoucího pracovníka, doba provádění díla).

- Kladný souhlas ke stavbě od Roudnických městských služeb p.o., a dodržet podmínky uvedené v jejich stanovisku k výkopovým pracím v místních komunikacích a chodnících.

- Zábor veřejného prostranství je zhotovitel povinen si vyřídit před započatím prací. Před žádostí o souhlas s kolaudací (s užíváním, převzetím díla) doloží zhotovitel doklad o zaplacení za zábor veřejného prostranství a také předávací protokol Roudnických městských služeb p.o., o řádném předání povrchů bez vad a nedodělků.

- Pokud výkopem či zásahem dojde k omezení přístupu vlastníků přilehlých nemovitostí, investor dané akce je povinen zajistit přístupy k nemovitostem a informovat je 7 dní před zahájením stavby.

c) Podmínky odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje v závazném stanovisku k odnětí půdy ze ZPF ze dne 29.5.2023 č.j.KUUK/080832/2023

- Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posouvání na okolní zemědělské pozemky.

- Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.

- Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.

- K okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jejich druhem pozemku podle katastru nemovitostí.

- Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině budou z ploch komunikací a zpevněných ploch veškeré dešťové vody zasakovány na místě a to stavebním objektem SO 03b (dle Technické zprávy z 03/2023, která je součástí spisové dokumentace).

- V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona se uděluje výjimka ze skrývky kulturních vrstev půdy z části plochy o výměře 28 982,16 m², která je určena pro pobytové trávníky, louky, sady a plochy s vysázenými dřevinami.

- Před započítáním stavby bude provedena z části plochy trvalého záboru o výměře 10 980,84 m² skrývka ornice o celkovém předpokládané množství cca 3294 m³ (mocnost ornice cca 0,30 m). Při samotné realné skrývce bude respektována skutečná mocnost horizontu.
- Část skryté ornice v množství 65 m³ bude deponována na deponii v ploše záměru na pozemku p.č. 3204/262 k.ú. Roudnice nad Labem. Tato ornice bude zpětně využita pro ozelenění v rámci záměru. Zbylá část skryté ornice o množství cca 3 229 m³ bude využita k navýšení mocnosti ornice na pozemcích p.č. 3204/118 (orná půda), p.č. 3204/159 (orná půda), p.č. 3204/355 (orná půda), p.č. 3204/1 (orná půda), p.č. 3208/51 (orná půda) a p.č. 2960/56 (orná půda), vše ve vlastnictví žadatele.
- V souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy veden protokol, v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Investor zabezpečí, aby při manipulaci s ornici a jejím následném uložení nedocházelo k jejímu znehodnocení či zcizení.
- Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městskému úřadu Roudnice nad Labem a Krajského úřadu Ústeckého kraje bude doručena kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a písemně oznámeno zahájení realizace záměru do 15 dnů před jejím zahájením.

d) Podmínky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i. ze dne 18.1.2023 pod č.j.83/2023

- Je nutno respektovat zákon č.20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění a ohlásit stavbu Archeologickému ústavu dle § 22, odst. 2 výše uvedeného zákona. Stavebník je povinen umožnit, a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit, archeologický výzkum.
- Vzhledem k povaze území, rozsahu stavby a vysoké pravděpodobnosti narušení archeologických nálezů požadujeme od investora oznámit zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem, aby mu bylo umožněno navrhnout „Smlouvu o archeologickém výzkumu“. Pokud nebude respektován zákon č.20/87 Sb. o státní památkové péči, bude podán podnět k zahájení správního řízení dle § 35 téhož zákona.

e) Podmínky Podřipského muzea ve vyjádření ze dne 9.1.2023 pod č.j.2023/5

- Podřipské muzeum bude v předstihu alespoň tři dnů informována o počátku zahájení výkopových prací, aby bylo možno provést archeologický dozor ve smyslu zákona 20/1987 Sb. V případě zjištění narušení archeologických situací, zde pak musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu.

f) Podmínky Krajské hygienické správy ÚP Litoměřice ve vyjádření ze dne 3.2.2023 pod č.j.KHSUL 5317/2023

- Ke kolaudačnímu řízení bude předložen měřicí protokol o intenzitě umělého osvětlení na jednotlivých pracovních místech (barový pult) sloužící k ověření parametrů osvětlení splňující požadavky § 45 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., osvětlení pracoviště, ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 a bude v souladu s předloženými výpočty.
- Nejpozději ke kolaudaci bude předložen laboratorní protokol vyšetření zdravotní nezávadnosti (jakosti) pitné vody, zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného odběru, ke splnění požadavků Nařízení Parlamentu a Rady ES č. 852/2004, čl. 4, odst. 2, příloha II, kapitola VII bod 1 písm. a) a v souladu s požadavky § 21 odst. 2 zákona č. 258/2000Sb. Vyšetření musí být provedeno v rozsahu kráceného rozboru, odběr vzorku studené pitné vody musí být proveden na výtoku vodovodu ve výrobně. Protokolem vyšetření bude doloženo splnění parametrů pro pitnou vodu dle vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

g) Podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ve vyjádření ze dne 12.4.2023 pod č.j.O23690040098/TPCUL/KL a ze dne 18.5.2023 pod č.j.O23690053756/TPCUL/JS

Veškeré činnosti prováděné v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v Ochranném pásmu vodních zdrojů II.st. (OPVZ II. "st, z nichž uvádíme:

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:

OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a prokazatelně nepropustná hnojiště a komposty.

Zákaz hnojení kejdou, močůvkou a silážními šťávami na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.

tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.

Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí - plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod).

Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Zákaz zakládání skládek.

Zákaz používání pesticidů.

Silážování je přípustné pouze v nepropustných nádržích s odvedením silážních šťáv do nepropustné jímky na vyvážení.

Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).

Doklady o likvidaci odpadů musí být archivovány u jejího majitele (provozovatele) po dobu minimálně pěti let a na vyžádání předkládány ke kontrolám.

Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.

V případě havárie spojené s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba ji neprodleně hlásit na (Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.).

- Při umístění jakýchkoliv staveb včetně sloupů veřejného osvětlení (VO), pojistkových aj. skříní na pilířích požadujeme respektovat a dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopové práce v těchto ochranných pásmech je nutno provádět výhradně ručním způsobem.

- Upozorňujeme dále zejména na poklapy šoupat, hydrantů a ventilové poklapy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance 015 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.

- Při souběhu a křížení pokládání kabelů VO s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. V případě zjištění položení kabelů v rozporu s touto normou, stavebník tyto na vlastní náklady přeloží.

- Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytyčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat.

- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.

- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

- Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení povrchových vod, podzemních vod (**ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.**) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

- Doklady o likvidaci odpadů musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.

- Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.

- V případě havárie spojené s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba ji neprodleně hlásit na (Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.).

- Během realizace je nutné respektovat obecné podmínky, omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st:

- V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.

- Zákaz hnojení kejdou, močůvkou a silážními šťávami na zmrzlou nebo silně provlhlou půdu.

- V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.

- Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno - hořečnatých substrátů.

- Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (*parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí - plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií*).

- Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.

- Zákaz zakládání skládek.

- Zákaz používání pesticidů.

- Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.

- V případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, budeme požadovat odpovídající náhrady.
- Při umístění jakýchkoliv staveb a jednotlivých souvisejících objektů staveb např. vsakovací průlehy, výsadba vzrostlých stromů, oplocení atd., požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopy v těchto ochranných pásmech je nutno provádět ručně.
- Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit umístění staveb a trasu pokládaného zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat.
- Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance 015 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.
- Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením.
- Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
- Stávající zařízení - vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat. Při provádění stavebních prací nebudou stávající vodovodní řady a kanalizační stoky poškozeny.
- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací Litoměřice. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
- Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

h) Podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 3.1.2023 pod č.j.2287/23

- Respektovat telekomunikační vedení a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu telekomunikačního vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.
- Před záhozem a při každé kolizi stavby s telekomunikačním vedením přizvat k jeho kontrole pracovníka kabelové údržby České telekomunikační infrastruktury a.s. O provedené kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica O2* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy *PVSEK* je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět

zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

- Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit *POS* a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů *PVSEK* je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *PVSEK* nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *PVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *PVSEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby,

rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
- V případě nutnosti přeložení *SEK* nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení *SEK*, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení *SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení *SEK*, kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek přeložení *SEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* „Smlouvu o provedení vynucené překládky *SEK*“.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat *POS*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se *SEK* ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod *SEK*, přičemž *SEK* je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení *PVSEK*.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně s *POS* projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s *POS* jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s *POS* veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

i) Podmínky GasNet Služby s.r.o. ve vyjádření ze dne 16.1.2023 pod č.j.5002744663

- V ochranném pásmu STL plynovodu (1m na každou stranu) nebudou umísťovány základy staveb, budov, podezdívky, patky, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. PZ musí být volně přístupné
- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tl.min 3cm.
- Zachovat stávající niveletu vozovky.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo

dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č.485/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a vzrostlých dřevin dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min 2 m na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení podzemních plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ a plynovodních přípojek. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, 733050, TPG 70204-tab.8, zákon č.458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
- V případě použití bezvýkopové technologie (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek v místě křížení.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek(vč.izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola PZ a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- PZ a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ a plynovodních přípojkách vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném PZ udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ a plynovodních přípojek.
- Bude zachována hloubka uložení PZ a plynovodních přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu PZ.

j) Podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 31.1.2023 pod č.j.001131366780 a ze dne 31.1.2023 pod č.j.001131366175

- V případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu
- V místech uložení kabelového vedení zachovat stávající niveletu terénu resp. Zachování hloubky uložení kabelového vedení. Pokud nebude možné zachovat hloubku uložení kabelového vedení, provést přeložku dle §47 zákona č.458/2000 Sb.
- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem 458/2000Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za

škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezezbytku splní obecné podmínky ČEZ a.s. Distribuce (viz.níže)

- Pokud dojde při provádění prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a pře zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí ČEZ a.s.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zákona č.458/2000 Sb., (energetický zákon) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Při nedodržení bodů č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...).
- Při požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

k) Podmínky T-Mobile Czech Republic a.s ze dne 3.1.2023 pod č.j.E00383/23

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi zejména tím, že zajistí:

- Písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- Před zahájením zemních prací vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi.
- Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení.
- Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.).
- Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení proti poškození, odcizení.
- Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k tobě (včetně např. trvalých parkovišť apod.).
- Bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami.
- Při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena norma ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

/) Podmínky ReteInternet s.r.o. ze dne 20.1.2023 pod č.j.ID 283878

- Před zahájením jakýchkoli zemních prací je nutno písemně objednat vytýčení podzemního vedení RETE internet, s.r.o. na adrese Husovo nám. 41, 413 01 Roudnice nad Labem. Termín vytýčení lze domluvit na hotline 412 871 871. S vyznačenou trasou je nutné prokazatelně seznámit pracovníky (zápisem do stavebního deníku), kteří budou stavební práce provádět a upozornit je na možnou odchylku $\pm 0,5\text{m}$ od vytýčení.
 - Při činnostech v ochranném pásmu vedení je nutné při provádění prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu, pokud to místní podmínky dovolí, dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Veškerá podzemní vedení sítí el.komunikací RETE internet jsou z nevodivých materiálů, není nutné provádět přídavné ochrany sdělovacích vedení před nebezpečnými vlivy vedení VN, VVN a UVN ani uzemnění a ochrany před bludnými proudy.
 - V místech distribučních vedení, kde vstupuje kabel do budovy, je nutné provádět zemní práce velmi opatrně, v těchto místech nemusí být dodržena výška krytí. V případě přerušení či poškození těchto vedení je nutné neprodleně nahlásit tuto skutečnost na hotline 412 871 871.
 - V případě odkrytí vedení je stavebník povinen nahlásit tuto skutečnost na hotline 412 871 871 a její opětovný zához provést až po kontrole pověřeným pracovníkem RETE internet, s.r.o.
 - Po částečném či úplném odkrytí povrchu nesmí být v žádném případě vedení přejížděno vozidly či stavební mechanizací, dokud nebude provedena dostatečná ochrana proti mechanickému poškození.
 - V místech, kde bude docházet k pohybu mechanizace a závozu materiálu na stavbu požadujeme provést dodatečnou ochranu naší podzemní IS uložením např. do betonových žlabů ochraňující IS před poškozením.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Investor sdělí písemně stavebnímu úřadu vybraného dodavatele před započatím stavby.
13. Protože se plánovaná stavba nachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami, bude na stavbě (tj. při zemních pracích) přítomen archeologický dozor, a to ve smyslu zákona o státní památkové péči č.20/1987 Sb., (ve znění platném od 6.1.2005), § 22 a tzv. stavebního zákona č.183/2006 Sb. Na stavbě musí být umožněno provedení příp. záchranného archeologického výzkumu, jak ukládají výše citované předpisy. Přesné datum počátku výkopových prací bude ohlášeno Oblastnímu muzeu Litoměřice s měsíčním předstihem.
14. Výjezdy a sjezdy budou označeny varovným pásem š.400 mm
15. Stavebník je povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu
16. Po dokončení stavby zažádá stavebník u odboru dopravy MěÚ Roudnice nad Labem o vydání kolaudačního souhlasu.

Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly zahrnuty připomínky, které jsou vyřešeny projektem stavby, předloženými doklady popř. se vztahují ke stavebním objektům, které nejsou předmětem tohoto společného řízení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha, GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, 602 00 Brno, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, RETE internet, s.r.o., Husovo náměstí č.p. 41, 413 01 Roudnice nad Labem, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, 148 00 Praha, Roudnické městské služby, příspěvková organizace, Žižkova č.p. 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

Odůvodnění:

Dne 23.5.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Silniční správní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94m stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

V místně stavby je umístěno vodohospodářské zařízení v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., pro jeho ochranu byla stanovena podmínka č.10 písmeno g). Stavbou dojde ke střetu se sítěmi elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s, jejíž podmínky byly zaneseny do rozhodnutí v podmínce č.10 písmeno h). V trase stavby se nachází stávající plynárenské zařízení, postup prací v jeho ochranném pásmu a podmínky pro jeho ochranu byly stanoveny v podmínce č.10 písmeno i) výrokové části rozhodnutí v podmínkách pro provádění stavby. Dále se v lokalitě nachází rovněž zařízení distribuční soustavy kabelové vedení včetně ochranného pásma v majetku ČEZ Distribuce a.s. a komunikační vedení ve správě T-Mobile Czech Republic a.s. a ReteInternet s.r.o., jejichž podmínky byly zakotveny do rozhodnutí v podmínce č.10 písmeno j), k) a písmeno l) výrokové části rozhodnutí.

Soukromoprávní podmínky vyjádření jednotlivých správců či majitelů sítí nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty, protože se nejedná o podmínky k provádění stavby.

Stavba se nedotýká státní správy lesů. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je záměr možný, byl udělen souhlas s odnětím půdy ze ZPF v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. Stavbou nedojde k dotčení krajinného rázu. Z vodoprávního hlediska dle § 18 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je záměr možný. Z hlediska nakládání s odpady bylo vydáno závazné stanovisko odborem životního prostředí MěÚ Roudnice n.L. v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb.

Stavba je připojena na pozemní komunikaci – Na Kolečku, bylo doloženo povolení připojení komunikace na pozemní komunikaci. Toto rozhodnutí MěÚ Roudnice nad Labem odboru dopravy ze dne 30.1.2023 vydané pod č.j. MURCE/5088/2023 do výrokové části zahrnuje podmínky majetkového správce dotčené silnice. Stavební speciální úřad proto již tyto podmínky do výrokové části svého správního rozhodnutí nezahrnoval, podmínky by byly duplovány. Pouze z projektové dokumentace ověřil, že část týkající se přípravy stavby je v souladu s těmito podmínkami.

Stavbou nebudou negativně dotčeny urbanisticko-architektonické. Pozemky dotčené stavbou se nachází na území památkového ochranného pásma Národní kulturní památky Říp, vymezeném rozhodnutím Okresního úřadu Litoměřice pod č.j.RK/21/11/98 ze dne 21.1.1998. Proto speciální stavební úřad požadoval závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

Stavba se nachází v lokalitě s předpokládanými archeologickými nálezy. Proto bylo vbyžadováno vyjádření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech a Podřipského muzea, jejichž podmínky jsou uvedeny v podmínce č.10 písmeno d) a e) výroku rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Stavební úřad MěÚ Roudnice n.L. ze dne 6.6.2023 pod č.j.MURCE/27723/2023
- Stavební úřad MěÚ Roudnice n.L., památková péče, závazné stanovisko ze dne 24.1.2023 pod č.j.MURCE/4079/2023
- Stavební úřad MěÚ Roudnice n.L., oddělení územního plánování závazné stanovisko ze dne 5.10.2022 pod č.j.MURCE/41094/2022
- Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice n.L. ze dne 30.1.2023 č.j.MURCE/592/2023
- Odbor dopravy MěÚ Roudnice nad Labem ze dne 30.1.2023 pod č.j.MURCE/5088/2023 (povolení připojení)
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor místního hospodářství ze dne 16.1.2023 pod č.j.MURCE/693/2023
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí závazné stanovisko k odnětí ZPF ze dne 29.5.2023 pod č.j.KUUK/080832/2023
- Krajská hygienická stanice ÚK Litoměřice ze dne 3.2.2023 pod č.j.KHSUL 5317/2023

- KŘP Ústeckého kraje, Územní pracoviště Litoměřice, dopravní inspektorát ze dne 10.1.2023 pod č.j.KRPU-6359-2/ČJ-2023-040606
- Roudnické městské služby p.o. ze dne 10.1.2023
- Podřípské muzeum ze dne 9.1.2023 pod č.j.2023/5
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i. ze dne 18.1.2023 pod č.j.83/2023
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 3.2.2023 pod č.j. 149572/2023-1322-OÚZ-PHA
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 12.4.2023 pod č.j.O23690040098/TPCUL/KL a ze dne 18.5.2023 pod č.j.O23690053756/TPCUL/JŠ
- GasNet Služby s.r.o. Brno ze dne 16.1.2023 pod č.j.5002744663
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 3.1.2023 pod č.j.2287/23
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 31.1.2023 pod č.j.001131366780 a ze dne 31.1.2023 pod č.j.001131366175
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 3.1.2023 pod č.j.0700646411
- Telco Pro Services a.s. ze dne 3.1.2023 pod č.j.02011509946
- NiPi bezbariérové prostředí o.p.s. ze dne 21.1.2023 pod č.j.002230002
- Nej.cz ze dne 19.1.2023 pod č.j.VYJNEJ-2023-00574-01
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 3.1.2023 pod č.j.E00383/23 a ze dne 22.2.2023
- Podmínky ReteInternet s.r.o. ze dne 20.1.2023 pod č.j.ID 283878

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při stanovení okruhu účastníků společného řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona. Okruh účastníků řízení byl stanoven na základě volného správního uvážení stavebního úřadu a platných právních předpisů. Účastníkem je stavebník, vlastník pozemku dotčeného stavbou není-li stavebníkem v souladu s § 109 odst.1 písm. c) stavebního zákona a vlastník sousedního pozemku nebo stavby, mohou-li být jeho práva navrhovanou stavbou přímo dotčena § 109 odst.1 písm. e) stavebního zákona tj. včetně vlastníků anebo správců stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vladimíra Mrázová, Bohumil Švec, Stanislav Brožek, JUDr.Ing. Vojtěch Šašek, Ing. Pavel Melíšek, Jaroslav Hrstka, Alena Hrstková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bohuslava Jírovcová v.r.
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- Město Roudnice nad Labem a Land05 s. r. o., IČO 07898860, Prvního pluku č.p. 347/12a, 186 00 Praha prostřednictvím Ing. Olga Pětníková, IDDS: v9ddbv7
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- RETE internet, s.r.o., IDDS: grhxgd8
- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
- Roudnické městské služby, příspěvková organizace, IDDS: v89xycn
- Vladimíra Mrázová, Hracholuská č.p. 2164, Podluský, 413 01 Roudnice nad Labem
- Bohumil Švec, Hracholuská č.p. 2165, Podluský, 413 01 Roudnice nad Labem
- Stanislav Brožek, IDDS: zqnh668
- JUDr. Ing. Vojtěch Šašek, Lounky č.p. 145, Chodouny, 413 01 Roudnice nad Labem
- Ing. Pavel Melíšek, Zahradní č.p. 240, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
- Jaroslav Hrstka, Bechlín č.p. 25, 411 86 Bechlín
- Alena Hrstková, Na Kolečku č.p. 2443, 413 01 Roudnice nad Labem

