





OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POČET KS		POPIŠ	POZNÁMKA
		ROZMĚR OKNA: 1400 x 2615mm			<p>OKNO DŘEVĚNÉ (EUROOKNO) DVOUKŘÍDLÉ S VODOROVNÝM POUTCEM A OBLOUKOVÝM SEGMENTOVÝM MADSVĚTLÍKEM OTEVÍRANÉ, ČLENĚNÉ PŘÍČLEMI NA TŘI DÍLY min: Uw &lt; 1,20 W/m²K ZASKLENÍ: DVOJSKLO 4–16–4, min. Ug &lt; 1,10 W/m²K OSTIN: INTERIÉR + EXTERIÉR- BÍLÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: tř. 2 Rw = min. 30–34 dB</p>	
		ROZMĚR OKNA: 1550 x 2734mm			<p>OKNO DŘEVĚNÉ (EUROOKNO) DVOUKŘÍDLÉ S VODOROVNÝM POUTCEM A OBLOUKOVÝM SEGMENTOVÝM MADSVĚTLÍKEM OTEVÍRANÉ, ČLENĚNÉ PŘÍČLEMI NA TŘI DÍLY min: Uw &lt; 1,20 W/m²K ZASKLENÍ: DVOJSKLO 4–16–4, min. Ug &lt; 1,10 W/m²K OSTIN: INTERIÉR + EXTERIÉR- BÍLÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: tř. 2 Rw = min. 30–34 dB</p> <p>VYMĚNU LZE PROVĚST PO ODBORNÉM ZHODNOCENÍ STAVU OKENNÍCH VÝPLNÍ, PROJEKOVANOU S PRACOVNÍKY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. TECHNICKY ZPŮSOBYLÉ VÝPLNĚ BUDOU ODBORNĚ TRUHLÁŘKY OPRAVENÝ FORMOU REPAZE. NAHRADIT LZE JEN TECHNICKY NEZPŮSOBYLÉ OKENNÍ VÝPLNĚ. VMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVOU, MATERIÁLOVOU A KONSTRUKČNÍ KOPII STÁVAJÍCÍCH, A TO VČETNĚ ZÁVĚSŮ A KOVÁNÍ.</p>	

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STANĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODAVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRAVUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VZORY BARVY, KOVÁNÍ A PÁRPEŤŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOULASIT INVESTOREM. BUDOU DODRŽENY POHODNÉ ZÁKAZNÍHO STANOVISKA MÍSTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE Č.j. MURCE/40332/2017 ZE DNE 2.11.2017  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY (CN) BUDOU I VEŠKERÉ KOTVENÍ PRVKY, SLUŽÍCI K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PAROTĚSNÝCH PÁSKŮ.