


OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR (mm)	POČET KS	POPIS	POZNÁMKA
15		ROZMĚR OKNA: 1430 x 2590mm	<div>5x</div> <div>6x</div>	<p>OKNO DŘEVĚNÉ (EUROOKNO) DVOUKŘÍDLÉ S VODOROVNÝM POUTCEM A OBLOUKOVÝM SEGMENTOVÝM NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAVÉ, ČLENĚNÉ PŘÍČLEMI NA TŘI DÍLY min: $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: DVOJSKLO 4–16–4, min. $U_g < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ OSTŇ: INTERIÉR + EXTERIÉR: BÍLÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: $\alpha_f 2 \text{ Rw} = \text{min. } 30\text{--}34 \text{ dB}$</p> <p>VÝMĚNU LZE PROVÉST PO ODBORNÉM ZHODNOCENÍ STAVU OKENNÍCH VÝPLNÍ, PROJEDNANOU S PRACOVNÍKY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. TECHNICKY ZPŮSOBYLÉ VÝPLNĚ BUDOU ODBORNĚ TRUHLÁŘKY OPRAVENY FORMOU REPASE. NAHRADIT LZE JEN TECHNICKY NEZPŮSOBILÉ OKENNÍ VÝPLNĚ. VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVOU, MATERIÁLOVOU A KONSTRUKČNÍ KOPII STÁVAJÍCÍCH, A TO VČETNĚ ZÁVĚSŮ A KOVÁNÍ.</p>	

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODAVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASENY INVESTOREM. BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚÚ PAMÁTKOVÉ PÉČE Č.j. MURCE/40332/2017 ZE DNE 2.11.2017
SOULČÁSTÍ DODÁVKY (CN) BUDOU I VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PAROTĚSNÝCH PÁSKŮ.