

AKCE

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské
architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

D.4.4.5 PZS a slaboproudá elektrotechnika
SO 04 Drobné občerstvení s hygienickým zázemím
a podpora pro rostliny

ZPRACOVATEL ČÁSTI

ELBES PRAHA spol. s r.o.
Kamenická 802/13, 170 00 Praha 7
IČO: 26751232, DIČ: CZ26751232
T: +420 603 855 306 E: kozusnik@elbes.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Petr Kožušník

VYPRACOVALI

Petr Kožušník

DATUM

05 / 2024

STUPEŇ

DPS

NÁZEV VÝKRESU

VÝKAZ VÝMĚR

MĚŘÍTKO

-

FORMÁT

3xA4

ČÍSLO VÝKRESU

D.4.4.5.2

ČÍSLO PARÉ

Systém strukturované kabeláže			
Pol.č.	Popis	Mj.	Množství
1	Modem pro připojení do SEK - <i>dodávka poskytovatele dat. služeb</i>	ks	1
2	Malý domácí 10" rozvaděč, velikost rack skříně 6U, rozměry 285 x 350 x 140 mm (VxŠxH), materiál ocel, perforované čelo, přední dvířka, zámek a průhledná dvířka, hmotnost 5 kg, šedá barva	ks	1
3	Patch panel 1U, UTP CAT6, do 10" datových rozvaděčů	ks	1
4	Switch - desktop, 8x RJ-45, L2, QoS (Quality of Service), spravovatelnost (smart switch, web manageable) a VLAN (virtual local area network)	ks	1
5	WiFi router s WiFi 6, 802.11s, až 1775 Mb/s, dual-band (2.4 GHz 574 Mb/s)	ks	1
6	Patch kabel UTP CAT6, délka 0,5 m	ks	5
7	Zásuvka 2x RJ45 CAT6 nestíněná, kompletní vč. krabice na povrch	ks	1
8	Zásuvka 1x RJ45 CAT6 nestíněná, kompletní vč. krabice na povrch	ks	1
9	Kabel UTP CAT6, 4x2x0,5 mm, drát	m	100
10	Prodlužovací přívod, 5x zásuvka 230V	ks	1
11	Instalační materiál (trubky, lišty, upevňovací materiál)	kpl	1

Poplachový zabezpečovací systém			
Pol.č.	Popis	Mj.	Množství
1	Ústředna s LAN komunikátorem a GSM LTE komunikátorem, 12 vstupů pro konvenční zóny nebo sběrnice pro připojení adresných prvků, s možností doplnění modulu pro komunikaci s bezdrátovými prvky, napájecí zdroj 12V/1A	ks	1
2	Záložní akumulátor 12V/7Ah	ks	1
3	Ovládací klávesnice s LCD	ks	1
4	PIR detektor pohybu, dosah 12 m, úhel pokrytí 90° horizontálně	ks	2
5	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	ks	1
6	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 20 mm	ks	3
7	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky	ks	3
8	Konvenční optickokouřový hlásič, bez patice	ks	3
9	Standardní patice pro hlásiče požáru, reléová 12 V	ks	3
10	Objektové zařízení pro přenos signálů na pult centrální ochrany - <i>dodávka poskytovatele služby</i>	ks	1
11	Instalační kabel pro PZS, 4x2x0,5 mm	m	150
12	Instalační materiál (trubky, lišty, upevňovací materiál)	kpl	1