

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792 HIP: Ing. Václav Fišer		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.	OTISK RAZÍTKA:	
Investor: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem				
KÚ: Roudnice nad Labem (741647)				
Zodpovědný projektant: Ing. Martina Imramovská, Ph.D.		ZPRACOVATEL ČÁSTI:  krajinná architektura M²		
Vypracoval: Ing. Markéta Šindlarová				
Datum: 01/2025	Číslo zakázky: 23-042	Formátů A4: 10	Stupeň: DUSP	
Zakázka: ROUDNICE NAD LABEM - REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA			Měřítko: ----	Paré:
Příloha: SEZNAM ROSTLIN A PŘEHLED SORTIMENTU			Číslo přílohy: D.801.7	

ul. Prokopova, Roudnice nad Labem

		dob a barva kvetení												výška (m)	šířka (m)	světelné nároky	poznámka	
pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII
AmLa	<i>Amelanchier Lamarckii</i>	muchovník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	4-5	3-4	slunce/polostín	jedlé plody, pozdní zbarvení
KoPa	<i>Koeleruteria paniculata</i>	svítil	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	6-8	3-5	slunce	zajímavé plody
SoAM	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	jeřáb	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	6-12	4-7	slunce	
UINH	<i>Ulmus resista 'New Horizon'</i>	rezistentní jilm	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	10-12	4-8	slunce/stín	snášá městské prostředí, pospívávo sůl, kolísání hladiny spodní vody i sucha

KEŘOVÉ ZÁHONY A SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	výška (m)	šířka (m)	světelné nároky	poznámka
CaCH	<i>Caryopteris x clandonensis</i> 'Heavenly Blue'	ořechok/idec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,4-0,8	0,4-0,8	slunce	
EuFM	<i>Euonymus fortunei</i> 'Minimus'	brslen	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,2	0,5	slunce/polostín	půdopokryvný, stálezelený
FolM	<i>Forsythia x intermedia</i> 'Maluch'	zlátce	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1-1,5	1-1,5	slunce/polostín	kompaktní kultivar
ChaSS	<i>Chaenomeles x superba</i> 'Salmon Horizon'	kdoulovec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,8	0,8-1	slunce/polostín	jedlé plody pro úpravu
LIVL	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Lodense'	ptačí zob	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1	1	slunce/polostín	polostálezelený
PhOM	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Magical Raspberry'	tavola	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1-1,2	1-1,2	slunce/polostín	
PoFB	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Bella Lindsey'	mochna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,5	0,5	slunce/polostín	
RoTF	<i>Rosa</i> 'Yellow Fairy'	půdopokryvná růže	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,8-1	0,8-1	slunce/polostín	půdopokryvná
RoWF	<i>Rosa</i> 'White Fairy'	půdopokryvná růže	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,8	0,8-1	slunce/polostín	půdopokryvná
SpBT	<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	tavolník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,6-0,8	0,8-1	slunce/polostín	
SpJA	<i>Spiraea japonica</i> 'Abilflora'	tavolník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,6	0,6-0,8	slunce/polostín	
SpJG	<i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame'	tavolník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,6-0,8	0,6-0,8	slunce/polostín	
ViCa	<i>Viburnum carlesi</i>	kalina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1-1,5	1,5	slunce/polostín	

DEŠŤOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	výška (m)	šířka (m)	světelné nároky	poznámka
CoSK	<i>Cornus sericea</i> 'Kelsey'	svída	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,8	1-1,5	slunce/polostín	mňedočervené výhony v zimě, i do dešťových záhonů
SalHe	<i>Salix helvetica</i>	vrba	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,8-1	1	slunce	stříbřitý list, snáší i polosuché půdy
VION	<i>Viburnum opulus</i> 'Nanum'	kalina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	0,8-1	1	slunce/polostín	snáší krátkodobé zaplavení vodou

DEŠŤOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	výška (cm)	světelné nároky	poznámka	počet kusů na m² (s- soliterní, m-malé skupiny, v-velké skupiny)
AsNP	<i>Aster novae angliae</i> 'Purple Dome'	hvězdčnice													60	slunce	nejvhikl část	m5
BaAM	<i>Baptisia australis</i> var. <i>minor</i>	baptisie													60	slunce/polostín		s5
EchPA	<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	řřapaka													60	slunce		m5
GePK	<i>Geranium pratense</i> 'Mrs.Kendall Clark'	kakost													60	slunce		m7
HeCP	<i>Hemerocallis</i> 'Crimson Pirate'	denivka													80	slunce		m4
HeMS	<i>Helenium Mariarchi</i> 'Sombbrero'	zřpřevřk													50/80	slunce		m6
IrSP	<i>Iris sibirica</i> 'Paprikash'	kosatec													50	slunce/polostín	snřřší kolřřsřřnřř vřřhkostřř	s7
PhBD	<i>Phlox divaricata</i>	plamenka													30/40	slunce/polostín		m8
PhVA	<i>Physostegia virginiana</i> 'Alba'	řřetřřezovka													60/80	slunce	nejvhikl část	m5
RuFG	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldstrum'	řřapaka													50/70	slunce		m6

DEŠŤOVÉ ZÁHONY

			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	výška (cm)	světelné nároky	poznámka	pčet kusů na m ² (s- soliterní, m-malé skupiny, v-velké skupiny)
pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)																
CaAK	<i>Calamagrostis acutiflora</i> "Karl Foerster"	řtina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	120	slunce		s3
PcAH	<i>Pennisetum alopecuroides</i> "Hameln"	dochan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	40-60	slunce		s3

SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	výška (cm)	světelné nároky	poznámka	počet kusů na m ² (s- volně skupiny, m-malé skupiny, v-letní skupiny)
AchFC	<i>Achillea filipendula</i> 'Coronation Gold'	febiček	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	70/80	slunce	aromatický květ	m5
AchPP	<i>Achillea ptarmica</i> 'The Pearl'	febiček	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20/60	slunce		m8
AJB	<i>Alga reptans</i> 'Braunherz'	zběhovc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	slunce/polostín	půdopokryvná, červenohnědý list	v15
AmHu	<i>Amsonia hubrichtii</i>	amsonie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	90	slunce	na podzim vytváří žluté	s5	
ASuV	<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Arctis Fennis'	palýsnek	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	70	slunce	modrosířový list	m8	
ASAS	<i>Aster ageratoides</i> 'Starshine'	hvězdčice	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	40/60	slunce/polostín		m4	
ASpD	<i>Aster dumosus</i> 'Prof. A. Kippenberg'	hvězdčice	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	30/40	slunce		v9	
CaNN	<i>Calamintha nepeta</i> ssp. <i>nepeia</i>	maruška	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	50/60	slunce/polostín		m8	
CoVM	<i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam'	krásnooko	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	50	slunce	aromatická	m6	
GeCK	<i>Geum coccineum</i> 'Ko'	kuřik	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	30	slunce/polostín		m7	
GeCS	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'St. Olaf'	kekost	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	25/30	slunce/polostín	půdopokryvná	m9	
GeWR	<i>Geranium wallichianum</i> 'Rozanne'	kekost	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	50	slunce/polostín	půdopokryvná	m6	
HeCP	<i>Hemerocallis</i> 'Crimson Pirate'	denivka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	80	slunce		m4	
HeRA	<i>Helenium</i> 'Red Army'	záplevák	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	60/70	slunce		m4	
INeC	<i>Inula ensifolia</i> 'Compacta'	oman	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	30	slunce/polostín		m9	
IRBG	<i>Iris barbata</i> -nana 'Gleaming Gold'	kosatec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	30	slunce		v12	
PaOA	<i>Papaver orientale</i> 'Allegro'	mák	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	50	slunce		s7	
PaOP	<i>Papaver orientale</i> 'Perry's White'	mák	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	20/80	slunce		s7	
PhRu	<i>Phlox russelliana</i>	slipa	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	30/100	slunce		m4	
PoAT	<i>Potentilla atrosanguinea</i> 'Rot'	mochla	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	40/50	slunce	půdopokryvná	m8	
PrGA	<i>Prunella grandiflora</i> 'Alba'	černohlávek	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	10	slunce/polostín	půdopokryvná	m8	
RuFG	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldstrum'	řapavka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	50/70	slunce		m5	
SanC	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'	šalvěj	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	50	slunce		m6	
VeBo	<i>Verbenia bonariensis</i>	sporyš	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	80/120	slunce	letnička, přesévá se	m8	
VeTK	<i>Veronica teucrium</i> 'Königsblau'	rozrazil	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	25/40	slunce	půdopokryvná	m9	


SMÍŠENÉ TRVALÍ KOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	výška (cm)	světelné nároky	poznámka
	<i>Crocus 'Golden Yellow'</i>	krokus													20	slunce/polostín	
	<i>Lilium candidum</i>	lilie													100-150	slunce	
	<i>Muscari armeniacum</i>	modřeneček													15	slunce/polostín	
	<i>Narcissus 'February Gold'</i>	narcis													20/30	slunce/polostín	
	<i>Tulipa fosteriana 'Purissima'</i>	tulipán													40	slunce	
	<i>Tulipa praestans 'Fusilier'</i>	tulipán													30	slunce/polostín	


SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY

			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	výška (cm)	světelné nároky	poznámka	počet kusů na m² (s-soliterů, m-malé skupiny, v-velké skupiny)	
pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)																	
CaAK	<i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster'	řhina			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	120	slunce	s3
PeAH	<i>Pernisetum alopecuroides</i> 'Hameh'	dochan			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	40-60	slunce	s3
SeAu	<i>Sesleria autumnalis</i>	pěchava			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20/50	slunce/polostín	m9

STROMY




Muchovník Lamarckův - *Amelanchier Lamarckii*



Svitel latnatý - *Koelreuteria paniculata*



Jeřáb muk - *Sorbus aria 'Magnifica'* - u božích muk



Jilm (rezistentní odrůda) - *Ulmus resista 'New Horizon'*

STROMY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												plody	listy (podzim)	výška (m)	šířka (m)	světelné nároky	poznámka
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
AmLa	<i>Amelanchier Lamarckii</i>	muchovník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			4-5	3-4	slunce/polostín	jedlé plody, podzimní zbarvení
KoPa	<i>Koelreuteria paniculata</i>	svitel	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			6-8	3-5	slunce	zajímavé plody
SoAM	<i>Sorbus aria 'Magnifica'</i>	jeřáb	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			6-12	4-7	slunce	
UINH	<i>Ulmus resista 'New Horizon'</i>	rezistentní jilm	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			10-12	4-8	slunce/stín	snáší městské prostředí, posypovou sůl, kolísání hladiny spodní vody i sucho

KEŘE

keře do keřových a smíšených trvalkových záhonů



Ořechokřídlec klandonský
Caryopteris x clandonensis
'Heavenly Blue'



Brslen Fortuneův
Euonymus fortunei 'Emerald
Gaiety'



Tavolník březolistý
Spiraea betulifolia 'Tor'



Kalina Carlesiova
Viburnum carlesii



Tavolník japonský
Spiraea japonica 'Albiflora'



Ptačí zob obecný
Ligustrum vulgare 'Lodense'



Tavola kalinolistá
Physocarpus opulifolius 'Magical
Raspberry Lemonade'



Půdopokryvná růže
Rosa 'White Fairy' a 'Yellow
Fairy'



Zlatice prostřední
Forsythia intermedia 'Maluch'



Mochna křovitá
Potentilla fruticosa 'Bella Lindsey'



Tavolník japonský
Spiraea japonica 'Goldflame'



Kdoulovec nádherný
Chaenomeles x superba 'Salmon
Horizon'


KEŘE

KEŘOVÉ ZÁHONY A SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												plody	listy (podzim)	výška (m)	šířka (m)	světelné nároky	poznámka
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
CaCH	<i>Caryopteris x clandonensis</i> 'Heavenly Blue'	ořechokřídlec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,4-0,8	0,4-0,8	slunce	
EuFM	<i>Euonymus fortunei</i> 'Minimus'	brslen	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,2	0,5	slunce/polostín	půdopokryvný, stálezelený
FoIM	<i>Forsythia x intermedia</i> 'Maluch'	zlatice	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			1-1,5	1-1,5	slunce/polostín	kompaktní kultivar
ChaSS	<i>Chaenomeles x superba</i> 'Salmon Horizon'	kdoulovec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,8	0,8-1	slunce/polostín	jedlé plody po úpravě
LIVL	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Lodense'	ptačí zob	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			1	1	slunce/polostín	polostálezelený
PhOM	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Magical Raspberry Lemonade'	tavola	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			1-1,2	1-1,2	slunce/polostín	
PoFB	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Bella Lindsey'	mochna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,5	0,5	slunce/polostín	
RoTF	<i>Rosa</i> 'Yellow Fairy'	půdopokryvná růže	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,8-1	0,8-1	slunce/polostín	půdopokryvná
RoWF	<i>Rosa</i> 'White Fairy'	půdopokryvná růže	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,8	0,8-1	slunce/polostín	půdopokryvná
SpBT	<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'	tavolník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,6-0,8	0,8-1	slunce/polostín	
SpJA	<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora'	tavolník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,6	0,6-0,8	slunce/polostín	
SpJG	<i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame'	tavolník	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,6-0,8	0,6-0,8	slunce/polostín	
ViCa	<i>Viburnum carlesii</i>	kalina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			1-1,5	1,5	slunce/polostín	

KEŘE

keře do dešťových záhonů



Kalina obecná
Viburnum opulus 'Nanum'



Vrba švýcarská
Salix helvetica



Svída výběžkatá - olístění v létě
Cornus sericea 'Kelsey'



Svída výběžkatá - výhony v zimě
Cornus sericea 'Kelsey'

okrasné traviny



Dochan
Pennisetum alopecuroides
'Hameln'



Třtina
Calamagrostis acutiflora 'Karl
Foerster'

KEŘE

DEŠŤOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												plody	listy (podzim)	výška (m)	šířka (m)	světelné nároky	poznámka
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
CoSK	<i>Cornus sericea</i> 'Kelsey'	svída	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,8	1-1,5	slunce/polostín	hnědocervené výhony v zimě, i do dešťových záhonů
SaHe	<i>Salix helvetica</i>	vrba	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,8-1	1	slunce	stříbřitý list, snáší i polosuché půdy
VION	<i>Viburnum opulus</i> 'Nanum'	kalina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			0,8-1	1	slunce/polostín	snáší krátkodobé zaplavení vodou

OKRASNÉ TRAVINY

DEŠŤOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												výška (cm)	světelné nároky	poznámka	počet kusů na m ² (s-solitérní, m-malé skupiny, v-velké skupiny)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
CaAK	<i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foerster'	třtina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	120	slunce		s3
PeAH	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	dochan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	40-60	slunce		s3

TRVALKY

trvalky do dešťových záhonů



Hvězdnice
Aster novae-angliae 'Purple Dome'



Kakost
Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark'



Plamenka
Phlox divaricata 'Blue Moon'




Baptisie
Baptisia australis var. *minor*



Řetězovka
Physostegia virginiana 'Alba'



Třapatka
Echinacea purpurea 'Alba'



Záplevák
Helenium Mariarchi 'Sombbrero'



Třapatka
Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'



Kosatec
Iris sibirica 'Paprikash'



Denívka
Hemerocallis 'Crimson Pirate'

TRVALKY

DEŠŤOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												výška (cm)	světelné nároky	poznámka	počet kusů na m ² (s-solitérní, m-malé skupiny, v-velké skupiny)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
AsNP	<i>Aster novae-angliae</i> 'Purple Dome'	hvězdnice	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	60	slunce	nejvlhčí část	m5
BaAM	<i>Baptisia australis</i> var. <i>minor</i>	baptisie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	60	slunce/polostín		s5
EchPA	<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	třapatka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	60	slunce		m6
GePK	<i>Geranium pratense</i> 'Mrs. Kendall Clark'	kakost	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	60	slunce		m7
HeCP	<i>Hemerocallis</i> 'Crimson Pirate'	denívka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	80	slunce		m4
HeMS	<i>Helenium Mariarchi</i> 'Sombbrero'	záplevák	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50/80	slunce		m6
IrSP	<i>Iris sibirica</i> 'Paprikash'	kosatec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50	slunce/polostín	snáší kolísání vlhkosti	s7
PhDB	<i>Phlox divaricata</i> 'Blue Moon'	plamenka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30/40	slunce/polostín		m8
PhVA	<i>Physostegia virginiana</i> 'Alba'	řetězovka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI	60/80	slunce	nejvlhčí část	m6
RuFG	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldstrum'	třapatka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50/70	slunce		m5

TRVALKY

trvalky do smíšených trvalkových záhonů



Šalvěj
Salvia nemorosa 'Caradonna'



Hvězdnice
Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg'




Kakost
Geranium 'Rozanne'



Sporyš
Verbena bonariensis



Rozrazil
Veronica teucrium 'Königsblau'



Amsónie
Amsonia hubrichtii



Pelyněk
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'



Marulka
Calamintha nepeta ssp. *nepeta*



Hvězdnice
Aster ageratoides 'Starshine'



Kakost
Geranium x cantabrigiense 'St. Ola'



Mák
Papaver orientale 'Perry's White'



Řebříček
Achillea ptarmica 'The Pearl'



Černohlávek
Prunella grandiflora 'Alba'



Krásnoočko
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'



Sápa
Phlomis russeliana



Kosatec
Iris barbata-nana 'Gleaming Gold'



Oman
Inula ensifolia 'Compacta'



Řebříček
Achillea filipendulina 'Coronation Gold'



Třapatka
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'



Denívka
Hemerocallis 'Crimson Pirate'



Kuklík
Geum coccineum 'Koi'



Záplevák
Helenium 'Red Army'



Mochna
Potentilla atrosanguinea 'Rot'



Mák
Papaver orientale 'Allegro'

TRVALKY

SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY


pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												výška (cm)	světelné nároky	poznámka	počet kusů na m ² (s-solitérní, m- malé skupiny, v- velké skupiny)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
AchFC	<i>Achillea filipendulina</i> 'Coronation Gold'	řebříček	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	70/80	slunce	aromatický květ	m5
AchPP	<i>Achillea ptarmica</i> 'The Pearl'	řebříček	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20/60	slunce		m8
AjRB	<i>Ajuga reptans</i> 'Braunherz'	zběhovce	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	slunce/polostín	půdopokryvná, červenohnědý list	v15
AmHu	<i>Amsonia hubrichtii</i>	amsónie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	90	slunce	na podzim vybarvuje žluté	s5
ArLV	<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Finnis'	pelyněk	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	70	slunce	modrostříbrný list	s4
AsAS	<i>Aster ageratoides</i> 'Starshine'	hvězdnice	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	40/60	slunce/polostín		m4
AsDP	<i>Aster dumosus</i> 'Prof. A. Kippenberg'	hvězdnice	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30/40	slunce		v9
CaNN	<i>Calamintha nepeta</i> ssp. <i>nepeta</i>	marulka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50/60	slunce/polostín	aromatická	m8
CoVM	<i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam'	krásnoočko	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50	slunce		m6
GeCK	<i>Geum coccineum</i> 'Koi'	kuklík	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	slunce/polostín		m7
GeCS	<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'St. Ola'	kakost	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	25/30	slunce/polostín	půdopokryvná	m9
GeWR	<i>Geranium wallichianum</i> 'Rozanne'	kakost	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50	slunce/polostín	půdopokryvná	m6
HeCP	<i>Hemerocallis</i> 'Crimson Pirate'	denívka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	80	slunce		m4
HeRA	<i>Helenium</i> 'Red Army'	záplevák	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	60/70	slunce		m4
InEC	<i>Inula ensifolia</i> 'Compacta'	oman	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	slunce/polostín		m9
IrBG	<i>Iris barbata-nana</i> 'Gleaming Gold'	kosatec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	slunce		v12
PaOA	<i>Papaver orientale</i> 'Allegro'	mák	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50	slunce		s7
PaOP	<i>Papaver orientale</i> 'Perry's White'	mák	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20/80	slunce		s7
PhRu	<i>Phlox russelliana</i>	sápa	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30/100	slunce		m4
PoAT	<i>Potentilla atrosanguinea</i> 'Rot'	mochna	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	40/50	slunce	půdopokryvná	m8
PrGA	<i>Prunella grandiflora</i> 'Alba'	černohlávek	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	10	slunce/polostín	půdopokryvná	m8
RuFG	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	třapatka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50/70	slunce		m5
SaNC	<i>Salvia nemorosa</i> 'Carradonna'	šalvěj	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	50	slunce		m6
VeBo	<i>Verbena bonariensis</i>	sporyš	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	80/120	slunce	letnička, přesévá se	m8
VeTK	<i>Veronica teucrium</i> 'Königsblau'	rozrazil	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	25/40	slunce	půdopokryvná	m9

CIBULOVINY

cibuloviny do smíšených trvalkových záhonů




Lilie
Lilium candidum



Tulipán
Tulipa fosteriana 'Purissima'



Narcis
Narcissus 'February Gold'



Krokus
Crocus 'Golden Yellow'



Tulipán
Tulipa praestans 'Fusilier'



Modřenec
Muscari armeniacum

OKRASNÉ TRAVINY



Dochan
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'



Třtina
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'



Pěchava
Sesleria autumnalis

CIBULOVINY A JARNÍ EFEMERY SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												výška (cm)	světelné nároky	poznámka
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	<i>Crocus 'Golden Yellow'</i>	krokus	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20	slunce/polostín	
	<i>Lilium candidum</i>	lilie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	100-150	slunce	
	<i>Muscari armeniacum</i>	modřenec	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	15	slunce/polostín	
	<i>Narcissus 'February Gold'</i>	narcis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20/30	slunce/polostín	
	<i>Tulipa fosteriana 'Purissima'</i>	tulipán	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	40	slunce	
	<i>Tulipa praestans 'Fusilier'</i>	tulipán	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	30	slunce/polostín	

OKRASNÉ TRAVINY SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY

pop.č.	taxon (latinsky)	taxon (česky)	doba a barva kvetení												výška (cm)	světelné nároky	poznámka	počet kusů na m² (s-solitérní, m- malé skupiny, v- velké skupiny)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
CaAK	<i>Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'</i>	třtina	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	120	slunce		s3
PeAH	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</i>	dochan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	40-60	slunce		s3
SeAu	<i>Sesleria autumnalis</i>	pěchava	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20/50	slunce/polostín		m9