



















název položky	počet ks	foto ilustrativní	popisek
Demonstrační stůl se skříňkou pro elektric. výbavu, s mycím stolem a katedrou - celková délka stolu min. 2600x900x800mm (ŠxVxH) + katedra š.100 v.760 mm. Tzn. demonstrační stůl s katedrou o délce min. 3600mm.	1		Stůl se skládá z uzamykatelné skříňky pro elektrickou výbavu ve volně přístupném kabelovém kanálu (šxvxh 650x900x800 mm, 2x doplňkové skříňky uzamykatelné (šxvxh 650x900x800 mm), mycí box s tectonitovým dřezem (šxvxh 650x900x800 mm) a katedra (šxvxh 1000x760x800 mm). Pracovní deska dekor šedá vyrobena z HPL odolného laminátu s hranou 1,5 mm. Vyrobeno z chemicky odolného materiálu - požadujeme certifikát odolnosti materiálu. Korpusy a dvířka skříněk vyrobeny z oboustranně laminovaných desek min.19 mm a jsou opatřeny ABS hranou 2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Kovové úchyty. Tectonitový dřez s vodovodní tlakovou baterií - dřez z lehkého, pevného, odolného a 100% recyklovatelného syntetického materiálu SMC. Tectonitové dřezy s příměsí skelných vláken jsou odolné proti nárazu, poškrábání, usazování nečistot, krátkodobým teplotám až 300°C, chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách či kuchyňských čistících prostředcích. Rozměr dřezu min. 440x365x200mm. Baterie tlaková, otočná 360°, barva grafit. Dekor korpus stolu CPL šedá, dvířka zelená. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Učitelská židle	1		Učitelská výškově stavitelná židle na kolečkách, na plynovém pístu s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru barev z min. 7 odstínů, včetně čalouněného sedáku. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Mycí stůl pro odborné přírodovědné učebny.	5		Mycí stůl s tectonitovým dřezem o rozměrech Š xVxH 1300x760x600mm, 2x dveře uzamykatelné. Pracovní deska dekor CPL šedá o síle 23,6 mm, vyrobena z oboustranně laminované HPL desky. Vyrobeno z chemicky odolného materiálu - požadujeme certifikát odolnosti materiálu. Korpusy a dvířka skříněk vyrobeny z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek min.19 mm a jsou opatřeny ABS hranou 2mm, dekor CPL šedá. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Kovové úchyty. Tectonitový dřez s vodovodní tlakovou baterií - dřez z lehkého, pevného, odolného a 100% recyklovatelného syntetického materiálu SMC. Tectonitové dřezy s příměsí skelných vláken jsou odolné proti nárazu, poškrábání, usazování nečistot, krátkodobým teplotám až 300°C, chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách či kuchyňských čistících prostředcích. Rozměr dřezu min. 440x365x200mm. Vyrobeno z chemicky odolného materiálu. Baterie tlaková, otočná 360°, barva grafit. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Žákovský stůl, trojmístný 1800x650mm, v.760mm	10		Žákovský stůl trojmístný, rozměry ŠxVxH 1800x760x650. Konstrukce je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55 x 35 x 80 x 25 mm., RAL 9006. Pracovní deska s uzamykatelnou zásuvkou na elektropanel, zásuvka je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou, uzamykatelný kabelový kanál výklopný nahoru, kotvení do země, dekor šedá. Plastové koncovky šedé RAL 7040. Dekor CPL šedá. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Elektrozvaděč nízkonapěťový 0-24V, výkon 10A.	1		Elektrozvaděč nízkonapěťový 0-24V, výkon 10A. Stejnoseměrné, střídavé napětí. Zvláště vhodný jako zdroj pro pokusy s velkým odběrem proudu až do 10A. Regulovatelná napětí jsou výrazně indikovaná na trojmístném displeji výšky 25mm. Všechna výstupní napětí jsou jistěna automatickými tepelně proudovými chrániči proti zkratu a přetížení. Výstupní napětí: střídavé 6V/ max.zatížení 6A, střídavé 12V/ max. zatížení 6A, regulovatelné střídavé 0 - 25V/ max. zatížení 10A (displej), regulovatelné dvojcestné usměrněné 0 - 20V/ max. zatížení 10A (displej). Napájení 220V/50Hz; 37 VA. Zařízení musí splňovat ČSN pro práci ve škole, oddělené bezpečné napětí obvody SELV. Z tohoto zdroje budou zapojeny zásuvky v žákovských stolech. Instalace elektro musí být provedeny odbornou firmou s patřičným oprávněním vydaném Technickou inspekcí ČR. Součástí předávací dokumentace bude revizní zpráva dle ČSN 33 1500 a NV č. 190/2022 Sb.









Elektropanel pro žákovské pracoviště. Odborná učebna fyziky.	10		Elektropanel pro žákovské pracoviště. Jednotlivé praktické elektrovývody pro instalaci do stolů, skříní v pracovišti studentů. Žákovské elektropanely 0-24V. V tomto případě je na každém pracovišti (1 stůl) elektropanel pro 3 žáky nainstalovaný do žákovského stolu do uzamykatelné zásuvky.
Laboratorní kahan přenosný do odborných učeben.	11		Laboratorní kahan do odborných učeben. S butanovou náplní, přenosný. Kahan je vybavený butanovou náplní, je přenosný. Používá se pro laboratorní pokusy, účely. Použití pouze v přítomnosti dospělé osoby, za dostatečného větrání, ve vzdálenosti cca 50 cm od hořlavých předmětů.
Žákovská židle	30		Žákovská židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem vel. 5 - 7. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek.Podnož RAL9006. Možnost výběru barev z min.7 odstínů. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Skříň vysoká s prosklenými a plnými dveřmi,uzamykatelná	2		Skříň vysoká ŠxVxH 100x180x620 mm,uzamykatelná. Horní část prosklená, spodní část 2x dveře uzamykatelné, 4x police. Skříně vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm.Pevná záda skříní vyrobená z laminovaných desek tl. min.12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm.Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla,čímž je zajištěna vysoká voděodolnost.Kombinace dekorů CPL šedá,zelená. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Skříň vysoká uzamykatelná, 2 x dveře	1		Skříň vysoká ŠxVxH 100x180x620 mm,uzamykatelná. 2x dveře, 5x police. Skříně vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm.Pevná záda skříní vyrobená z laminovaných desek tl. min.12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm.Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla,čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Skříň vysoká uzamykatelná, 4x dveře	2		Skříň vysoká ŠxVxH 100x180x620 mm,uzamykatelná, 4x dveře , 5x police. Skříně vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm.Pevná záda skříní vyrobená z laminovaných desek tl. min.12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm.Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla,čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.



Kompletní instalace vodovodních médií.	1	Zajištění odborné instalace vodovodních médií - připojení přívodu a odpadu pro 5x dřez s baterií na středovém tunelu a 1x dřez s baterií na demonstračním stole. Součástí dodávky veškerý montážní materiál. Součástí předávací dokumentace bude protokol o tlakových zkouškách.
Kompletní instalace elektrorozvodů.	1	Zajištění odborné instalace nízkonapěťové kabeláže a dalších elektrorozvodů (dle aktuálních norem) v demonstračním výukovém stole, centrálních žákovských panelech, atd. Součástí dodávky montážní materiál. Profesionální práce, dodávka vč. revize.
Montáž nábytkového vybavení.	1	Zajištění kompletní montáže vybraného nábytkového vybavení pro odborné vzdělávací učebny. Úklid místnosti včetně likvidace obalového materiálu.

název položky	počet ks	foto ilustrativní	popisek
Žákovský stůl, trojmístný 1800x800mm, v.760mm	9		Žákovský stůl trojmístný, rozměry ŠxVxH 1800x760x800. Konstrukce je z plochoovalných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 mm., RAL 9006. Pracovní deska je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS hranou, uzamykatelný kabelový kanál výklopý nahoru, kotvení do země, dekor šedá. Plastové koncovky šedé RAL 7040. Dekor CPL sv.buk. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
katedra učitele 1300x650 mm	1		Učitelský stůl o rozměrech 1300 x 650 mm, pracovní plocha je z oboustranně laminované 22mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. Vpravo pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby. Vlevo otevřený PC box. Kovová konstrukce šedá RAL 9006, plastové koncovky šedá RAL 7035. Kabelový kanál umožňující propojení s žákovskými stoly. Prostupy pro kabeláž k učitelskému PC v desce stolu. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Žákovská židle	19		Žákovská výškově nastavitelná židle na kolečkách, na plynovém pístu s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru barev z min. 7 odstínů. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Skříň vysoká úzká	1		Skříň vysoká ŠxVxH 400x1600x420 mm, 1 x dveře uzamykatelné, nahoře otevřený regál, 5x police. Skříň vyrobena z oboustranně laminovaných desek tl. min 19mm. Pevná záda skříně vyrobena z laminovaných desek tl. min. 12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl. 2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. CPL dekor sv.buk. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Montáž nábytkového vybavení.	1		Zajištění kompletní montáže vybraného nábytkového vybavení pro odbornou vzdělávací učebny. Úklid místnosti včetně likvidace obalového materiálu.

název položky	počet ks	foto ilustrativní	popisek
katedra učitele 1300x650 mm	1		Učitel'ský stůl o rozměrech 1300 x 650 mm, pracovní plocha je z oboustranné laminované 22mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou. Vpravo pevný čtyřzásuvkový kontejner, centrální zámek, horní zásuvka s plastovou vložkou na psací potřeby. Vlevo otevřený PC box. Kovová konstrukce šedá RAL 9006, plastové koncovky šedá RAL 7035. Kabelový kanál umožňující propojení s žákovskými stoly. Prostory pro kabeláž k učitel'skému PC v desce stolu. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
stohovatelná pracovní stolička	10		kulatý sedák – buková překližka, pevná, stohovatelná, výška 600 mm, barva podnoží šedá RAL 9006. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Žákovská židle	21		Žákovská výškově stavitelná židle na kolečkách, na plynovém pístu s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru barev z min. 7 odstínů. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Počítačový stůl o rozměrech ŠxVxH 900x760x700 mm s výklopnou uzamykatelnou schránkou	20		Počítačový stůl o rozměrech ŠxVxH 900x760x700 mm s výklopnou uzamykatelnou schránkou na klávesnici a LCD monitor, myš. pracovní plocha je z oboustranné laminované 22mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou, dekor CPL sv.buk, nohy jsou uzpůsobeny pro protažení kabelů. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Skříň vysoká uzamykatelná, 4x dveře	2		Skříň vysoká ŠxVxH 1000x2000x520 mm, uzamykatelná, 4x dveře, 5x police. Skříň vyrobená z oboustranně laminovaných desek tl. min 19mm. Pevná záda skříně vyrobená z laminovaných desek tl. min. 12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl. 2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Skříň vysoká uzamykatelná, 2x dveře, otevřený regál	1		Skříň vysoká ŠxVxH 1000x2000x520 mm, 2x dveře uzamykatelné, nahoře otevřený regál, 4x police. Skříň vyrobená z oboustranně laminovaných desek tl. min 19mm. Pevná záda skříně vyrobená z laminovaných desek tl. min. 12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl. 2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. CPL dekor sv.buk. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.

Stůl čtvercový	2		Stůl o rozměrech ŠxVxH 800x60x800 mm, konstrukce z ocelových profilů RAL 9006, pracovní plocha je z oboustranné laminované 22mm dřevotřískové desky s 2 mm ABS hranou, dekor CPL sv.buk. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Montáž nábytkového vybavení.	1		Zajištění kompletní montáže vybraného nábytkového vybavení pro odborné vzdělávací učebny. Úklid místnosti včetně likvidace obalového materiálu.

název položky	počet ks	foto ilustrativní	popisek
Učtelská židle	1		Učtelská výškově stavitelná židle na kolečkách, na plynovém pístu s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Možnost výběru barev z min.7 odstínů ,včetně čalouněného sedáku. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Stolička laboratorní	15		stohovatelná laboratorní židle s podnožkami vel.6, sedák ve výšce 650 mm, trubka 22mm, podnožky 100/200 mm od země, barva světle šedivá. Šířka sedáku min. 410mm. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Skříň vysoká s prosklenými a plnými dveřmi,uzamykatelná	4		Skříň vysoká ŠxVxH 1000x2000x420 mm, uzamykatelná. Horní část prosklená, spodní část 2x dveře uzamykatelné, 4x police. Skříň vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm. Pevná záda skříní vyrobena z laminovaných desek tl. min.12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost.Kombinace dekorů CPL bílá,oranžová. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Šatní skříň vysoká, uzamykatelná	1		Skříň vysoká šatní ŠxVxH 1000x2000x420 mm,uzamykatelná, 2x police, šatní tyč. Skříň vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm. Pevná záda skříní vyrobena z laminovaných desek tl. min.12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Kombinace dekorů CPL bílá,oranžová. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Nástavec 2xdveře	5		Nástavec o rozměrech ŠxVxH 1000x800x420 mm,uzamykatelný, 2x police. Skříň vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm. Pevná záda skříní vyrobena z laminovaných desek tl. min.12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Kombinace dekorů CPL bílá, oranžová. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Laboratorní pracoviště pro 10 žáků oboustranné, 2x nástavba, 4x mycí pult, baterie, 10x zásuvka	1		Laboratorní pracoviště s mycím dřezem. Tectonitový dřez s vodovodní tlakovou baterií - dřez z lehkého, pevného, odolného a 100% recyklovatelného syntetického materiálu SMC. Tectonitové dřezy s příměsí skelných vláken jsou odolné proti nárazu, poškrábání, usazování nečistot, krátkodobým teplotám až 300°C, chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách či kuchyňských čistících prostředcích. Rozměr dřezu min. 440x365x200mm. Vodovodní tlaková baterie, otočná 360°, výška min. 35mm, barva grafit. Pracoviště pro 10 žáků, 2x nástavba. Dřezy s odtokovou trubkou odolnou vůči chemikáliím. Rozměry pracoviště celkem ŠxVxH 4200x845x1300 mm. Pracovní deska je vyrobena z umělého kamene 25mm včetně výřezu pro dřez a baterie. Spodní skříňky (10 ks) uzamykatelné, vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm, vč.nástavby. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Spodní skříňky jsou osazeny v horní části zásuvkou (šuplíkem) na pojezdech. Kombinace dekorů CPL bílá,oranžová. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Žebřík hliníkový	1		Hliníkový žebřík, vnitřní šířka min. 330 mm, výška min. 2000mm.
Závěsná skříňka,otevřený regál	2		Závěsná skříňka o rozměrech ŠxVxH 100x750x420 mm, 2x police. Skříň vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm. Pevná záda skříní vyrobena z laminovaných desek tl. min.12 mm. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Kombinace dekorů CPL bílá. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Plynový komplet pro laboratorní pracoviště pro 5žáků	3		Plynový komplet pro instalaci do laboratorního pracoviště, obsahující plynový uzavírací kohout pro instalaci do pracovní plochy + stolní kahan (celkem 5 ks). Min. 1x plynová lahev pro celé lab.pracoviště. Plynová lahev 5kg Propan - Butan, vratná, výměnná včetně náplně + regulátor tlaku plynu uvnitř katedry, včetně hadic a spon pro připojení plynové bomby. Včetně náplně. Cena včetně dopravy, instalace, revize.

Laboratorní pracoviště pro 5 žáků jednostranné, 1xmycí pult, baterie, 5xzásuvka	1		Laboratorní pracoviště s mycím dřezem. Tectonitový dřez s vodovodní tlakovou baterií - dřez z lehkého, pevného, odolného a 100% recyklovatelného syntetického materiálu SMC. Tectonitové dřezy s příměsí skelných vláken jsou odolné proti nárazu, poškrábání, usazování nečistot, krátkodobým teplotám až 300°C, chemikáliím a kyselinám obsaženým v potravinách či kuchyňských čistících prostředcích. Rozměr dřezu min. 440x365x200mm. Vodovodní tlaková baterie, otočná 360°, výška min. 35mm, barva grafit. Pracoviště pro 5 žáků, 1x dřez s baterií, 5x zásuvka. Dřez s odtokovou trubicí odolnou vůči chemikáliím. Rozměry pracoviště celkem 5xvxH 4550x845x650 mm.Pracovní deska je vyrobena z umělého kamene 25mm včetně výřezů pro dřez a baterii. Spodní skříňky uzamykatelné, vyrobeny z oboustranně laminovaných desek tl.min 19mm vč.nástavby. Pohledové hrany jsou opatřeny ABS hranou tl.2mm. Hrany jsou lepené technologií PUR lepidla, čímž je zajištěna vysoká voděodolnost. Kombinace dekorů CPL bílá,oranžová. Dodavatel předloží dekory k odsouhlasení před objednávkou.
Myčka nádobí	1		Volně stojící myčka 60cmx 85 cmx60 cm (šxvvh), energetická třída max. C, třída emise hluku B, funkce Aqua stop, auto program, aktivní sušení, odložený start, dětská pojistka, automatické otevírání, hlučnost max. 41 db, počet programů: 10, min. 14 sad nádobí, displej, stříbrná barva, invertorový DirectDrive motor se zárukou min. 10 let, Možnost upravovat přihrádky dle velikosti nádob, možnost propojení myčky přes Wi-Fi. Dodávka vč. zapojení.
Zastínění - rolety	2		Požadujeme instalaci zastínění do oken - elektricky ovládaných rolet (látko - black out), bezdrátové dálkové ovládání typu Somfy, včetně instalace. Rozměr okna: šxv: 174 cm x 217 cm.
Interaktivní tabule na stěnu	1		Požadujeme instalaci keramické magnetické tabule s interaktivním projektorem na stěnu místnosti. Min. parametry - keramická bílá tabule o velikosti alespoň 200x120 cm - povrch vhodný k projekci a popisování fixem, vysoce kvalitní keramický povrch tabule s dlouhou životností (dvouvrstvá keramika), sendvičová konstrukce, rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy, odkládací polička, záruka na keramický povrch tabule min. 25let. Součástí instalace interaktivní dotykový 3LCD projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, možnost doteku pouhým prstem nebo pasivním i aktivním perem, rozlišení WXGA (1280x800), svítivost min. 3500ANSI, životnost lampy až 10000 hodin, integrovaný reproduktor s výkonem alespoň 16W. Možnost rozdělení obrazu na dvě obrazovky s rozdílným vstupem. Připojení min. 3x HDMI, podpora LAN projekce. Souč. dodávky dvě pera, držák projektoru a dotykové jednotky, kabel HDMI min. 10m stíněný (zlacené konektory), napájecí kabel 230V 10m, kabel USB 5m aktivní - kabely v liště do přípojného místa na na zdi u tabule, s porty HDMI a USB. Součástí instalace přídavné ozvučení – aktivní soundbar o výkonu alespoň 100W, vč. bluetooth a DO. Instalační, spojovací materiál, kabeláž pro zapojení PC (HDMI, USB).
Kompletní instalace vodovodních médií.	1		Zajištění odborné instalace vodovodních médií - připojení přívodu a odpadu pro 4x dřez s baterií na středovém pracovišti a 1x dřez s baterií na pracovišti u stěny. Součástí dodávky veškerý montážní materiál. Součástí předávací dokumentace bude protokol o tlakových zkouškách.
Montáž nábytkového vybavení.	1		Zajištění kompletní montáže vybraného nábytkového vybavení pro odborné vzdělávací účelby. Úklid místnosti včetně likvidace obalového materiálu.

ROZMĚRY V CM !

