

# ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY

*příspěvková organizace*

Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 46773851  
DIČ CZ46773851, tel. 416/837835

**Název stavby:** "Malé stupně se zajištěním opěrné zdi"

**Žadatel (investor):** Ing. Petr Šťastný, Oceňování nemovitostí, Projekční práce,  
Povolování staveb (Město Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21)

## VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI ZAŘÍZENÍ RMS

Roudnické městské služby – jako majetkový správce místních komunikací a VO nemá námitek k plánované stavbě. V uvedené lokalitě se nacházejí zemní sítě VO, které vedou v celé délce předpokládané stavby. Sítě VO nemáme přesně zaměřené, ale jen orientačně zakresleny v mapě.

ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY  
Žižkova 2482  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČO 46773851, DIČ CZ46773851

V Roudnici n.L. dne: 8.11. 2024



Platnost vyjádření je dva roky od vydání

# ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY

*příspěvková organizace*

Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 46773851  
DIČ CZ46773851, tel. 416/837835

**Název stavby:** "Malé stupně se zajištěním opěrné zdi"

**Žadatel (investor):** Ing. Petr Šťastný, Oceňování nemovitostí, Projekční práce,  
Povolování staveb (Město Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21)

## VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Roudnické městské služby – jako majetkový správce místních komunikací a VO nemá námitek k PD. Požadujeme dodržení podmínek pro výkopové práce v MK.

ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY

Žižkova 2482  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČO 46773851, DIČ CZ46773851

V Roudnici n.L. dne: 8.11.2024  
Platnost vyjádření je dva roky od vydání

za Roudnické městské služby

## VYJÁDŘENÍ ke zvláštnímu užívání MK k výkopovým pracím v tělese místní komunikace. **ZÁVAZEK žadatele a investora.**

**Název stavby:** "Malé stupně se zajištěním opěrné zdi"

**Žadatel (investor):** Ing. Petr Šťastný, Oceňování nemovitostí, Projekční práce, Povolování staveb (Město Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21)

**Majetkový správce místních komunikací – RMS:** Souhlasí s výkopovými pracemi u výše jmenované stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Žadatel oznámí RMS termín počátku a předpokládaný konec akce, pokud se bude jednat o akci většího rozsahu, bude RMS oznámen termín jednotlivých etap.
- 2) **Žadatel zajistí před zahájením prací protokolární převzetí daného úseku komunikace od majetkového správce RMS** pro účely stanovené příslušným stavebním nebo výkopovým povolením, kde bude upřesněno umístění zařízení a předpokládaný rozsah zásahu v m<sup>2</sup> a předloží správci plán řezu výkopu. Protokolární předání MK bude vydáváno v období ZÚ to je od 1.11. do 30.3. jen při haváriích a ve výjimečných případech s ohledem na klimatické podmínky a na zimní údržbu. **Ke kolaudaci akce je nutné doložit doklad o platbě za zábor veřejného prostranství.**
- 3) Žadatel zajistí splnění všech oprávněných požadavků správců dotčených inženýrských sítí a odborů Městského úřadu v Roudnici nad Labem. V případě provádění zásahů do zařízení, které je funkčně spojeno se zařízením ve vlastnictví města, a které bude mít vliv na toto městské zařízení, budou náklady na obnovení funkčnosti zařízení města k tíži žadatele či investora. V případech uličních vpustí se toto týká, jak propojení a napojení, tak i na případnou změnu délky či nivelety propojení.
- 4) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení dle pokynů DI, případně bude respektovat další podmínky stanovené DI.
- 5) Žadatel předem projedná provádění výkopových prací s vlastníky a uživateli objektu v dotčeném prostoru, u kterých dojde k omezení vstupu nebo vjezdu do objektu, zajistí možnost vstupu do objektů v dotčeném prostoru.
- 6) Pokud výkopem dojde k omezení průjezdnosti místní komunikace, žadatel zajistí informování Hasičského záchranného sboru a rychlé záchranné služby.
- 7) Žadatel řádně zabezpečí a ohradí výkop dle podmínek stanovených vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č.324/90 sb.
- 8) Žadatel označí výkop tabulkou s uvedením násled. údajů: investor a zhotovitel akce, název a termín zahájení a dokončení akce, telef. spojení.
- 9) Žadatel zajistí vyvážení odpadových nádob v oblasti výkopových prací.
- 10) Žadatel zajistí odvoz výkopového materiálu na předem dohodnutou skládku – na vyžádání odboru MH ŽP doloží způsob jeho likvidace.
- 11) V místě křížení výkopu s vedením veřejného osvětlení bude výkop prováděn ručně. Vytyčení křížení kabelů VO je žadatel povinen provést před započítím výkopů.
- 12) **Žadatel umožní průběžnou kontrolu plnění daných podmínek tím, že nejméně 24 hod. před zahájením zásypu oznámí RMS datum a čas zásypu, tuto kontrolu si nechá zapsat do stavebního deníku.**
- 13) **Žadatel uvede výkop** A) do původního stavu (jestli-že byl technicky řádný)  
B) do stavu potvrzeného u RMS, uvedeného v předávacím protokolu  
C) do řádného technického stavu, (pokud byl původní stav špatný nebo havarijní, a pokud nebyla provedena dohoda dle písm. B)

Ve všech třech variantách žadatel použije odpovídající technologie:

- a) a) V případě povolení zásahu do vozovky zhotovitel po dokončení akce provede odstranění převislých

asfaltových krytů na podkladní vrstvy, s tím, že poté budou podkladní vrstvy při okraji výkopu řádně dosypány a uhuštěny dle vzniklých převisů min. však 0,5 m na každou stranu. Pokud převislé asfaltové kryty budou větší než 0,5 m, proběhne měření převisu a bude nutné provést odstranění asfaltového krytu na podkladní vrstvy dle měření po celé délce výkopu.

- b) Zhotovitel provede odříznutí obrusné asfaltové vrstvy min. o 0,25 m pro vytvoření tzv. zazubení asfaltové obrusné vrstvy, toto zazubení bude provedeno po splnění bodu a) a) .
- c) Pracovní spára bude ošetřena dle platných TP. U příčného překopu lze provést pokládku AB ručně. U liniových výkopů delších jak 25 bm bude pokládka AB provedena strojně.
- b) Pro zasypání použije **nový** vhodný nenamrzavý materiál. Dále požadujeme ve výkopech provést hutnicí zkoušky dle normy „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ ČSN 73 6126-1
- c) V případě, že by výkop vycházel podélně do jednoho jízdního pruhu včetně zámku ve větší šíři než 50% tohoto pruhu, bude kobercová vrstva obnovena v celé šíři tohoto pruhu tj. na celou polovinu vozovky a to včetně konstrukčních vrstev dle vzorového řezu platného pro Roudnici n. L. tak, aby nedošlo k nerovnoměrnosti z důvodu napojení povrchů.
- d) Pokud bude šířka výkopu včetně zámku větší než 60% šíře komunikace, zajistí žadatel úpravu v celé šíři vozovky a to včetně konstrukčních vrstev dle vzorového řezu platného pro Roudnici n. L. tak, aby nedošlo k nerovnoměrnosti z důvodu napojení povrchů.
- e) Pokud bude vydán souhlas se zásahem do komunikace, která byla vybudována nebo rekonstruována v období posledních pěti let, zajistí žadatel úpravu této komunikace v celé její šíři.
- f) Stejně ustanovení jako u vozovek viz výše, platí i na komunikacích pochůzných a to i v případech jiných povrchů než asfaltových.
- 14) Žadatel garantuje záruční dobu 36 měsíců, její začátek se začíná dnem kolaudace nebo protokolárního předání dotčené části RMS.
- 15) Po skončení prací oznámí žadatel termín ukončení úprav RMS. V případě, že dotčené pozemky po výkopových pracích byly uvedeny do požadovaného stavu dle bodu 13, budou dotčené pozemky protokolárně předány zpět RMS s uvedením skutečného rozsahu prací.
- 16) Pokud nedojde k převzetí dle bodu 15) vzhledem ke špatnému technickému stavu pozemků (komunikací), bude stanoven náhradní termín konání předávacího řízení. Pokud nedojde k nápravě ani v náhradním termínu, podají RMS podnět Stavebnímu úřadu v Roudnici n. L., který bude dále postupovat dle platných zákonů.
- 17) Žadatel garantuje, že v záruční době bude průběžně a bez prodlení zabezpečovat odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad.
- 18) Pracovníci RMS budou pravidelně kontrolovat stav povrchu po ukončení výkopu, kontroly budou prováděny nejméně 1x čtvrtletně po celou dobu záruční lhůty.

Uvedené podmínky může žadatel zajistit prostřednictvím svého smluvního zhotovitele akce.

**Podpisem se žadatel (investor) zavazuje, že bude přesně dodržovat a naplňovat veškeré povinnosti vyplývající z výše uvedených bodů.** Tento závazek je věčným břemenem stavby a přechází při změně vždy na právního nástupce (nového majitele nebo správce). Uvedené změny musí být neprodleně oznámeny majetkovému správci komunikace.

za Roudnické městské služby

.....  
Podpis pověřené osoby žadatele (razítko )

ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY

Žižkova 2482  
413 01 Roudnice nad Labem  
IČO 46773851, DIČ CZ46773851



V Roudnici nad Labem dne: 8.11.2014